

Tổng hợp 23 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giới giai đoạn đầu chất lượng nhất

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm xã hội thường xảy ra, do virút HPV dẫn đến. Bệnh lây chủ yếu do giao hợp tình dục không đảm bảo. Tuy nhiên, vi rút này cũng có thể lây thông qua các con đường tiếp xúc gián tiếp không thông qua giao hợp dục tình.

Nguyên do của bệnh lý sùi mào gà

Lý do của bệnh lý sùi mào gà là virus HPV (Human Papillomavirus – hoặc còn gọi là vi rút dẫn tới u nhú tại người). Đây là loại vi rút có ADN cũng như chỉ khu trú tại da cũng như niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type virus HPV không giống nhau, trong đó có khoảng 40 type gây ra bệnh tại cơ quan sinh dục.

Một số type virút khác nhau sẽ gây nên bệnh tại một số tại vùng da, niêm mạc không giống nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây bệnh ở niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây bệnh ở bộ phận sinh sản, đây là một số type ít có nguy cơ gây nên ung thư. Tuy nhiên, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây ung thư.

- HPV type 5, 8 dẫn tới bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua một bộ thuốc trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở nam giới cũng như nữ

- Xin liên hệ: số điện thoại [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được các bác sĩ giải thích thêm.
- Uy tín chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng như đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp điều trị bệnh lý sùi mào gà hiệu quả.
- Miễn phí giao hàng: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn quốc cho khách hàng.
- Hỗ trợ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và giúp đỡ người sử dụng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như phát hiện ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người sử dụng.

- Bảo mật thông tin người sử dụng, được khám hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 5 ngày.

Thuốc điều trị bệnh sùi mào gà giá rẻ có tốt không?

Hiện nay thuốc giả được bán trên một số trang shopee hoặc tiktok, facebook có giá rất rẻ từ 270k-490k.! không thể nào cần mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng kém gây nên bệnh xấu đi. Chính vì thế người bị bệnh phải tìm mua cả bộ chữa trị sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu pháp dễ thấy cũng như cần mua tại nhà thuốc chất lượng. Hơn nữa người bị mắc bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng tại một số tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt nên mua cả bộ trị liệu bệnh lý sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Do đó người bệnh có khả năng tìm mua bộ chữa trị sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ chữa trị, Kem bôi, liệu pháp, Giấy hướng dẫn cụ thể cách dùng, chế độ thuốc sau khi rụng bệnh lý sùi và Kiên giữ ăn uống, quan hệ)

- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

Các dấu hiệu của sùi mào gà

Sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 2-9 tháng, nên người bị bệnh thường coi thường cũng như không chú ý tới những thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, âm đạo nổi lên những nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 - 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không gây nên cảm giác đau ngứa. Tại bệnh nhân nam, mụn

thường hình thành ban đầu ở quy đầu bộ phận sinh dục nam, da lớp da bọc dương vật, thân bộ phận sinh dục nam. Còn tại bệnh nhân nữ, thì mụn sẽ mọc tại môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra rất nhiều, có màu và mùi khó ngửi. Tuy vậy, bệnh lý sùi mào gà phụ nữ sẽ tương đối khó để phát hiện hơn so với nam giới, bởi hình thái giải phẫu cậu bé của nữ phiền phức cũng như ăn sâu với những cơ quan sinh sản ở bên trong hơn.

Khi giao hợp tình dục, người mắc bệnh sẽ cảm thấy đau rát cơ quan sinh dục, thậm chí gây chảy máu âm đạo ở nữ giới hay lúc cánh mày râu xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người mắc bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch ở vùng bẹn háng cũng như có khả năng bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, virút HPV không chỉ xâm hại vào vùng nhạy cảm mà còn tấn công vào các khu vực

khác trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, ở hậu môn,...

Khi có các biểu hiện nghi ngờ, bệnh nhân nên tới những Trung Tâm Y Tế chuyên khoa để thăm khám phát hiện ra cũng như điều trị nhanh chóng. Bệnh sùi mào gà có thể trị cao nhất tại giai đoạn sớm lúc mới có một số biểu hiện, càng để lâu thì chức năng trị liệu bệnh càng giảm.

Bệnh lý sùi mào gà có lây không?

Bệnh sùi mào gà khá dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả khi không có triệu chứng bệnh sùi mào gà, bệnh nhân vẫn có thể truyền nhiễm virút cho người khác.

Bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với bộ phận sinh dục nam, tử cung, âm đạo, ở hậu môn của một số người nhiễm nhiễm. Hôn hay chạm vào cơ quan sinh sản

của bạn tình bằng miệng cũng có khả năng lây truyền virút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn bệnh nhân sùi mào gà đều lây nhiễm virus lúc quan hệ dục tình không đảm bảo. Có thể nói, môi trường âm đạo tương đối ẩm ướt, đây là yêu cầu lý tưởng để virus sinh sôi, tiến triển sớm.

Song vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ tình dục không an toàn? đó có thể là việc bạn quan hệ với nhiều người với rất nhiều người mà không hề sử dụng BCS. Như vậy, việc xác định nguồn lây nhiễm bệnh tương đối khó kiểm soát, tăng nguy cơ lây cho khá nhiều người. Những người còn giao hợp bằng miệng, ở vùng hậu môn,... đây là một trong các nguyên nhân khiến mọi người mắc bệnh sùi mào gà tại miệng, ở vùng hậu môn.

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai đoạn sớm ở cả nam cũng như nữ

Quá trình phát triển của bệnh sùi mào gà có khả năng chia thành 5 giai đoạn chính với một số triệu chứng đặc trưng như sau:

- Thời kỳ ủ bệnh: Được tính từ khi người mắc bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới lúc tạo ra nốt bệnh sùi đầu tiên. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là bệnh sùi mào gà thời kỳ đầu): bệnh nhân hình thành các nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở rất nhiều khu vực không giống nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt bệnh lý sùi tiến triển mạnh về kích thước, vị trí cũng như số lượng; gây hậu quả rất nhiều tới tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của bệnh nhân.
- Thời kỳ tác hại (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà giai đoạn cuối): người mắc bệnh

có biểu hiện bội nhiễm, ở tại vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch nhiều, loét và ra máu. Nguy hiểm hơn, bệnh có thể tác hại sang ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Giai đoạn tái phát: Trong hiện tượng được điều trị khỏi, người bị mắc bệnh vẫn có nguy cơ quay trở lại từ bệnh tình hoặc do vi rus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người tái phát sùi mào gà thường có tình hình chuyển biến phức tạp một số trường hợp nguyên phát.

Chính vì thế, người bệnh cần phát hiện ra nhanh chóng và chữa bệnh sùi mào gà ngay từ giai đoạn đầu để ngăn chặn một số tác hại cũng như nguy cơ của bệnh. Bình thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ khi nhiễm vi rút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu xuất hiện những nốt mụn thịt đầu tiên. Sau đây là một vài hình ảnh bệnh lý sùi mào gà để người bệnh có khả năng tham khảo cũng

như nhận biết:

Cách chữa trị bệnh sùi mào gà

Nguyên tắc chung trị sùi mào gà là xét nghiệm tìm ra HPV cũng như định chủng. Cần kiểm tra nghiệm một số bệnh truyền nhiễm xã hội khác. Kiểm tra và chữa trị bạn tình.

Cách thức trị liệu bệnh lý sùi mào gà "tốt nhất" tùy vào số lượng nốt bệnh lý sùi, khu vực của chúng, một số thể trạng (chẳng hạn như mang thai và những bệnh ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch) và mong muốn của người bị mắc bệnh (dựa trên chức năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

Thuốc điều trị sùi mào gà được phân làm hai loại:

Phương thức điều trị bằng thuốc bao gồm những loại kem hoặc dung dịch được bôi lên thương tổn bệnh sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả một số phương pháp chữa trị này phải được dùng một hoặc nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho đến lúc (các) bệnh lý sùi mào gà biến mất..

Một số phương pháp chữa khác:

Chữa bằng phẫu thuật: bao gồm những phương pháp trị liệu loại bỏ mụn cóc (gọi là tiểu phẫu cắt bỏ) và những phương pháp trị bào mòn (đông lạnh, đốt cháy) nốt bệnh lý sùi.. Phương pháp trị liệu phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại âm đạo, niệu đạo hay hậu môn; khu vực có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với các phương pháp sử dụng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo thành năng lượng nhiệt, giúp phá hủy cũng như bốc bay tổn thương sùi. Các bác sĩ thực hiện trị bằng laser cần được đào tạo chi tiết và trang dụng cụ chuyên dụng. Trị liệu bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê ở chỗ (hoặc dẫn tới mê) để tránh đau. Liệu trình laser có khả năng được khuyến nghị nếu bạn có rất nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít chảy máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện cũng như plasma. Lợi ích phụ của laser bao gồm se, đau và các thay đổi sắc tố bề mặt da.

Liệu trình áp lạnh: phác đồ áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường sử dụng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn sùi. Phương pháp áp lạnh thường gây ra đau trong quá trình thực hiện; những công dụng phụ khác có thể bao gồm kích ứng da, sưng tấy,

phồng rộp cũng như loét. Liệu pháp áp lạnh có khả năng được dùng trong thời kỳ có thai.

Đốt bằng điện: nhiệt trị liệu điện sử dụng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy thương tổn bệnh lý sùi. Trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê ở chỗ để giảm đau nhức. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Cắt bỏ: sử dụng phẫu thuật để loại bỏ tổn thương bệnh lý sùi. Tất cả tình trạng được chữa trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn đến mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại của phẫu thuật tương đối cao.

Phòng ngừa bị bệnh sùi mào gà

Biện pháp ngăn ngừa sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện nay vẫn là dùng bcs. Lúc quan hệ tình dục tốt nhất hãy sử dụng những biện

pháp bảo vệ hiệu quả nhất. Sau lúc quan hệ, cần vệ sinh cậu bé sạch sẽ và cẩn thận. Song song đó, để giảm thiểu nguy cơ mắc sùi mào gà, mỗi người nên chung thủy với một bạn tình, tránh tình trạng giao hợp không an toàn.

Bên cạnh đấy, nên chủ động tiêm vaccine phòng vi rút HPV, nhờ vậy giảm điều kiện tiến công của vi rus vào cơ thể. Một số dược sĩ chuyên khoa khuyến khích phụ nữ nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 9 cho đến 22. Nếu như tiêm vaccine lúc chưa quan hệ dục tình, chúng sẽ phát huy lợi ích hiệu quả nhất.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng phát hiện, điều trị bệnh triệt để. Tóm lại vừa kiểm soát tình hình bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho mọi người xung quanh.

Trên đây là những thông tin về 17 thuốc chữa sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giai đoạn sớm an toàn nhất, thuốc trị liệu bệnh sùi mào gà cũng như những lưu ý khi sử dụng thuốc chữa bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh lý sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, người mắc bệnh cần chủ động đến khám, trị liệu ở Phòng Khám Đa Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn băn khoăn nào khác nên giải đáp về sùi mào gà, thuốc chữa sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.